

Protocol Dentago

Programarea pacienților:

- => Pacienții să nu se întâlnească între ei în sala de așteptare
- => Să nu staționeze în sala de așteptare
- => Intre pacienți să se asigure dezinfecția, aerisirea și pregătirea cabinetului pentru următorul pacient;
- => Cel puțin 20 minute între pacienți
- => Păstrarea distanței de 1,5-2 m
- => Poate aștepta afară și va fi contactat telefonic în momentul în care trebuie să intre în cabinet
- => În cazul în care pacientul așteaptă în sala de așteptare, timpul de așteptare nu va depăși 15 minute
- => Anunțarea pacienților să nu vină însoțiți
EXCEPTII (copii, persoane cu nevoi speciale, pacienți foarte vârstnici);
- => Informarea pacienților cu privire la noile reguli privind procedurile adoptate la nivelul cabinetului, prin telefon sau e-mail;
- => Afișarea măsurilor și a procedurilor de protecție la intrarea în cabinetul stomatologic, inclusiv a măsurilor de distanțare socială pentru a fi siguri că toți pacienții care intră în cabinet le respectă;

Amenajare clinica

In sala de asteptare:

- => dezinfecțanți pe bază de alcool 60-95%

=> scaunele vor fi distanțate (1,5-2 m) și vor fi din materiale ușor de dezinfectat

=> tastaturile calculatoarelor, laptopurilor sau a altor echipamente electronice sau medicale vor fi acoperite cu protecții din plastic ce se vor schimba la finalul zilei dacă aparatele au fost utilizate

La intrarea în cabinet:

=>La intrarea în cabinetul stomatologic să existe un preș/covoraș îmbibat în dezinfectant pe bază de clor

=>să existe dispenser cu substanță dezinfectantă/mijloc de dezinfectare (soluții dezinfectante, șervețele dezinfectante, gel)

=> se folosesc recipiente/saci pentru depozitarea bunurilor personale ale pacientului (haine, telefon, genți, chei, etc cei galbeni prezenti in receptive si in cabinet)

=>revizuirea și reorganizarea corespunzătoare a procedurilor de curățenie și dezinfecție a cabinetelor stomatologice, precum și a celor de eliminare a deșeurilor infecțioase

=>identificarea suprafețelor ușor de dezinfectat, respectiv a suprafețelor care necesită adoptarea de precauții suplimentare pentru protecție;

=>îndepărtarea revistelor, ziarelor, jucăriilor și a altor obiecte care pot fi atinse de către pacienți sau personalul medical și care sunt dificil de dezinfectat.

=>asigurarea circuitului de lucru cu laboratoarele de tehnică dentară și adoptarea de măsuri comune pentru evitarea infecției încrucișate

=>managementul corespunzător al resursei umane care asigură activitatea stomatologică: personal medical cu vârstă înaintată (peste 65 ani), cu afecțiuni preexistente sau alte probleme/situații(gravidă) sunt

percepute cu risc mai mare de a contacta COVID vor fi programati la inceput de zi

=>controlul/verificarea aparaturii și a stocurilor de materiale consumabile, inclusiv a valabilității acestora saptamanal

=>achiziția în cantități suficiente a consumabilelor, echipamentelor specifice de protecție, dezinfectant); se recomandă achiziția saptamanala a acestora și evitarea realizării de stocuri.

Triajul

Triaj epidemiologic telefonic centrat pe identificarea eventualelor semne clinice ale infecției cu SARS-CoV-2 :

- tuse,
- febră,
- dureri în gât,
- dificultăți de respirație
- sunt in autoizolare/carantină, contacti ai acestora sau contacti ai persoanelor cu semne caracteristice infecției cu Sars-Cov-2

!!!Pacienții confirmați cu COVID-19 vor fi direcționați în conformitate cu reglementările legale în vigoare :UPU

!!!Pacienții suspecți vor fi temporizați câteva zile, pentru a se urmări evoluția bolii, iar dacă tratamentul de urgență este imperativ atunci vor fi direcționați în conformitate cu reglementările legale în vigoare

!!!Pacienții fără suspiciune sau confirmare COVID-19 pot fi programați pentru tratament stomatologic

!!!!Pacienților deosebit de vulnerabili în cazul cărora se recomandă programarea la începutul zilei de lucru pentru a se evita contactul cu alți pacienți sau pentru a se limita pe cât posibil acest contact

PREGATIRE INAINTE DE TRATAMENT

IN CABINET:

1. Stergem cu dezinfectant toate suprafețele, unit blaturi, exterior mobile, manere usa
2. Lasam lampa UV sa actionize-10 minute minim
3. Lasam geamul sa se aeriseasca tot timpul zilei
4. Pregatim tot ce este necesar pentru manopera ce urmeaza a fi efectuata dupa ce se termina timpul lampii

SOSIREA PACIENTULUI

1. I se dau: boneta, masca daca nu are, manusi, botosi, gel dezinfectant

Se da cu gel, apoi isi va pune capelina masca botosii si manusile.

2. Pacientului/însoțitorului i se va măsura temperatura în zona frunții înainte de intrarea în cabinetul stomatologic (deși nu este o măsură infailibilă, aceasta este eficientă):

=>dacă temperatura este sub 37,5 grade Celsius pacientul și, după caz, însoțitorul, poate intra în cabinet,iar dacă nu are mască i se înmânează una

=>dacă temperatura este peste 37,5 grade Celsius, se reia măsurarea acesteia și dacă valoarea se menține, se va renunța la programare, se va temporiza tratamentul

3. Vor lua loc in receptie zona 1, 2 sau 3 sau chiar in cabinetul 2 si vor complete declaratiile pe proprie raspundere si acord tratament ca sa pastram distantarea sociala

- 4.Nu vor atinge mânerul ușilor, suprafețele meselor, scaunelor etc.; ușile vor fi deschise și apoi închise de către personalul medical

5. Pacientul/însoțitorul va completa și va semna chestionarul pentru triajul epidemiologic chestionar de evaluare a stării generale

5. Înainte și după terminarea tratamentului, pacienții/însoțitorii vor purta mască

Precauții în timpul efectuării intervențiilor stomatologice

A. Personalul medical pentru **suspecții** COVID-19 la care **NU** se vor iniția manevre generatoare de aerosoli:

- 1-mască chirurgicală simplă SAU tip KN95/FFP2
- 2-halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril
- 3-botoși de protecție de unică folosință
- 4-mănuși nesterile de unică folosință;
- 5-capelină/ bonetă impermeabilă de unică folosință
- 6-ochelari de protecție +/-vizieră (scut facial).b)personal medical care acordă îngrijiri pacienților suspecți

B. COVID-19 la care se **vor iniția** manevre generatoare de aerosoli

- 1.mască de protecție FFP2/KN95
 - 2.halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril
 3. botoși de protecție de unică folosință
 - 4.mănuși nesterile de unică folosință
 - 5.capelină/bonetă impermeabilă de unică folosință
 - 6.ochelari de protecție +/-vizieră (scut facial).
 - 7.Lampa Uv obligatoriu dupa fiecare pacient
- !!Recomandam a fi redirectionati catre sectile specializate

C. Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienților confirmați cu COVID-19:

VEZI PUNCTUL B

!! În cazul în care personalul nu are la dispoziție echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, activitatea stomatologică nu se poate desfășura.

TREBUIE SA AVEM:

1. Apa si sapun -igiiena mâinilor,

2. Folosirea/utilizarea echipamentului individual de protecție, igiena respiratorie, instrumente și dispozitive sterile, curățarea și dezinfectarea suprafețelor
!!! ->masca chirurgicală fiind de unică folosință, se schimbă după fiecare pacient
->dacă se folosește mască N95, FFP2, FFP3 standard se schimba la maxim 4 ore
3. Ochelarii de protecție sau viziera **-se vor dezinfecta după fiecare pacient**
4. Ventilație automată sau ventilație naturală FEREASTRA LARG DESCHISA
5. Pe perioada desfășurării intervențiilor stomatologice, ușile să fie închise
6. Evitarea, pe cât posibil, a deschiderii sertarelor pentru a nu se contamina conținutul acestora-PREGATIM INAINTE SA VINA PACIENTUL SAU DUPA CONSULT
- 7.Înainte de tratament, cât și la finalul acestuia, se recomandă efectuarea de clătiri bucale de minim 30 secunde cu soluții de 1% sau 1,5% peroxid de hidrogen ori cu soluții antiseptice de iod povidona 0,2%-10%(atenție la reacțiile alergice).
8. Limitarea procedurilor și a echipamentelor generatoare de particule și aerosoli;dacă este absolut necesar a fi efectuate,se recomandă ca acestea să fie programate la sfârșitul zilei de lucru și efectuate sub protecția de măști N95, FFP2, FFP3
- 9.Instrumentarului rotativ, se recomandă utilizarea sistemului de izolare cu digă, slefuire cu apa si aspiratie chirurgicala
-utilizareape cât posibil a instrumentarului de mână
-Se recomandă înlocuirea realizării de radiografii intraorale cu radiografii OPG

La finalizarea intervențiilor somatologice:

- Dezinfecția suprafețelor și a instrumentarului
- Aerisire și ventilare a cabinetului stomatologic

b) In vederea completării procedurilor de sterilizare a microaeroflorei se va utiliza **dupa fiecare pacient:**

- se va realiza **dezinfecția** completă a echipamentelor stomatologice (unitul stomatologic, aparatul de radiologie, corpuri de mobilier, scaune, lampă fotopolimerizabilă cu substanțe biocide cu efect virucid conform instrucțiunilor producătorului 5 minute. Se pulverizeaza abudent solutie de dezinfectare, se lasa sa actioneze 5 minute dupa ce am sters in prealabil scaunul cu aceeasi solutie. Suprafata pe care este lasata sa actioneze trebuie sa fie curata!

-se va realiza dezinfecția inclusiv a mânerelor ușilor și a întrerupătoarelor !!! atentie scurtcircuit

-piesele de mână vor fi curățate și dezinfectate după fiecare pacient

-curățarea și dezinfectarea echipamentele de protecție reutilizabile-> ochelari de protecție, vizieră,

C.!! Echipamentele/materialele de unică folosință vor fi depozitate în containere pentru deșeuri speciale și vor fi eliminate conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor

-Spălarea mâinilor cu apă și săpun și dezinfectarea acestora cu soluție hidroalcoolică înainte de a pune mănuși

- Aerisirea/ventilația foarte bună a cabinetuluistomatologic(ușă/fereastră deschise pe tot parcursul zilei

-Lampa UV minim 10 min dupa fiecare pacient

-Lasat apoi 5minute pentru aerisire

- Se invita pacientul sa intre

-Cat timp medicul examineaza, Asistenta pregateste ce este necesar pentru manopera

!!!Ideal sa stim dinainte ce manopera se efectueaza, ata pentru pregatirea materialelor necesare, dar si pentru a lasa timp sufficient intre

pacienti pentru a evita aglomerarea in sala de asteptare si pentru a avea timp pentru aplicare protocolului de decontaminare dupa fiecare pacient.

La inceput de program:

- se deschid geamurile
- se igienizeaza toate suprafetele cu Dezinfectant abundent
- se igienizeaza scaunul inainte de a sosi primul pacient
- se pune in priza aparatul de sterilizat aer pe baza de uv
- se dezinfecteaza manerele usilor
- se dezinfecteaza blatul din receptive si pixurile

La final de program lasam scaunele in baie de dezinfectant

Se sterg toate suprafetele cu dezinfectant

Lampa uv se pune in fiecare cabinet

Se inchid geamurile dupa aerisire